

FRESSO APC

Sikkerhedsdatablad

Dansk oversættelse af engelsk sikkerhedsdatablad (COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878) — udarbejdet af importøren

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Fresso APC

UFI: RK80-J0YM-U008-Y620

PR-nr.: 4665967 (Produktregistret, Arbejdstilsynet)

Andre identifikationsmåder: Ikke relevant

1.2 Relevante identificerede anvendelser af blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante anvendelser: Universalrengøringsmiddel

Anvendelser, der frarådes: Alle anvendelser, der ikke er angivet i dette punkt eller i punkt 7.3

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent:

FRISTO Damian Figarski

Panny Wodnej 46/48 lok. 21

04-862 Warszawa, Polen

Tlf.: +48 799 27 27 26

E-mail: biuro@fresso.pl

www.fresso.eu

Importør / ansvarlig for markedsføring i Danmark:

BilligStyling.dk

Bakkevej 16

4800 Nykøbing F, Danmark

Tlf.: 93981730

E-mail: info@billigstyling.dk

1.4 Nødtelefon

Leverandør (Polen): +48 799 27 27 26 (kl. 8-16) / 112 (24/7)

Giftlinjen (Danmark): 82 12 12 12 (døgntåben)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af blandingen

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

Øjenskade 1: Alvorlig øjenskade, kategori 1, H318

2.2 Mærkningselementer

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

FARE



Faresætninger:

- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse.
- P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.
- P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501 Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med den kommunale affaldsordning.

Supplerende oplysninger:

- EUH208 Indeholder en reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse en allergisk reaktion.

Stoffer, der bidrager til klassificeringen:

Alkoholer, C12-14 (lige antal), ethoxyleret < 2,5 EO, sulfater, natriumsalte; Alkoholer, C6-12, ethoxyleret; 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18 (lige antal) acyl) derivater, hydroxider, indre salte; tetranatrium-ethylendiamintetraacetat

2.3 Andre farer

Produktet opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne.

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

Dansk-specifikt tjek: ingen af indholdsstofferne fremgår af Kræftbekendtgørelsens bilag 1 ud fra de oplysninger, der er givet i punkt 3/15/16 i det engelske SDS (IARC-gruppe 3 for coumarin/d-limonene = ikke klassificerbar som kræftfremkaldende). MAL-kode er ikke relevant, da produktet er et rengøringsmiddel, ikke en maling/lak/lim. Værd at få bekræftet af en fagperson, hvis I er i tvivl.

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stof

Ikke relevant

3.2 Blanding

Kemisk beskrivelse: Blanding sammensat af kemiske produkter

I henhold til bilag II i forordning (EF) nr. 1907/2006 (punkt 3) indeholder produktet:

Identifikation	Kemisk navn/klassificering	Koncentration
Alkoholer, C12-14 (lige antal), ethoxyleret < 2,5 EO, sulfater, natriumsalte CAS: 68891-38-3 / EC: 500-234-8 / REACH: 01-2119488639-16-XXXX	Kronisk vandmiljøfare 3: H412; Øjenskade 1: H318; Hudirritation 2: H315 - Fare	1 - <20 %
Alkoholer, C6-12, ethoxyleret CAS: 68439-45-2	Akut toksicitet 4: H302; Øjenskade 1: H318 - Fare	1 - <20 %
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18 acyl) derivater, hydroxider, indre salte EC: 931-513-6 / REACH: 01-2119513359-38-XXXX	Kronisk vandmiljøfare 3: H412; Øjenskade 1: H318 - Fare	1 - <10 %
Tetranatrium-ethylendiamintetraacetat CAS: 64-02-8 / EC: 200-573-9 / Index: 607-428-00-2 / REACH: 01-2119486762-27-XXXX	Akut toksicitet 4: H302+H332; Øjenskade 1: H318; STOT RE 2: H373 - Fare	1 - <5 %
Natrium N-lauroylsarkosinat CAS: 137-16-6 / EC: 205-281-5 / REACH: 01-2119527780-39-XXXX	Akut toksicitet 2: H330; Øjenskade 1: H318; Hudirritation 2: H315 - Fare	<1 %
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-	Akut toksicitet 2: H310+H330; Akut toksicitet 3: H301; Akut vandmiljøfare 1: H400; Kronisk vandmiljøfare 1: H410; Øjenskade 1:	<0,0015 %

isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 / Index: 613-167-00-5	H318; Hudætsning 1C: H314; Hudsensibilisering 1A: H317; EUH071 - Fare	
---	---	--

Se punkt 11, 12 og 16 for yderligere oplysninger om stoffernes farer.

M-faktor

Identifikation	Akut	Kronisk
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9	100	100

Specifikke koncentrationsgrænser

Stof	Specifik koncentrationsgrænse
Alkoholer, C12-14, ethoxileret < 2,5 EO, sulfater, natriumsalte CAS: 68891-38-3	≥10%: Øjenskade 1 - H318 5-<10%: Øjenirritation 2 - H319
1-Propanaminium ... (EC: 931-513-6)	≥10%: Øjenskade 1 - H318 4-<10%: Øjenirritation 2 - H319
Natrium N-lauroylsarkosinat CAS: 137-16-6	≥30%: Hudirritation 2 - H315; Øjenskade 1 - H318 1-<30%: Øjenirritation 2 - H319
Reaktionsmasse af isothiazolinoner CAS: 55965-84-9	≥0,6%: Hudætsning 1C - H314 0,06-<0,6%: Hudirritation 2 - H315 ≥0,6%: Øjenskade 1 - H318 0,06-<0,6%: Øjenirritation 2 - H319 ≥0,0015%: Hudsensibilisering 1A - H317

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Symptomer på forgiftning kan opstå efter eksponering. Søg i tvivlstilfælde lægehjælp ved direkte eksponering eller vedvarende ubehag, og medbring dette sikkerhedsdatablad.

Ved indånding:

Produktet er ikke klassificeret som farligt ved indånding. Ved forgiftningssymptomer bringes personen ud i frisk luft og holdes i ro. Søg lægehjælp ved vedvarende symptomer.

Ved hudkontakt:

Produktet er ikke klassificeret som farligt ved hudkontakt. Fjern forurenede tøj og fodtøj, skyl huden, og brusebad om nødvendigt med koldt vand og neutral sæbe. Søg læge ved kraftig reaktion.

Ved øjenkontakt:

Skyl øjnene grundigt med lunkent vand i mindst 15 minutter. Undgå at gnide eller lukke øjnene. Fjern eventuelle kontaktlinser, medmindre de sidder fast. Søg læge hurtigst muligt med sikkerhedsdatabladet.

Ved indtagelse/aspiration:

Fremkald ikke opkastning; hold hovedet nede for at undgå aspiration ved evt. opkastning. Hold personen i ro. Skyl mund og svælg.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se punkt 2 og 11.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ikke relevant

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Produktet er ikke brandfarligt under normale opbevarings-, håndterings- og brugsbetingelser. Ved brand som følge af forkert håndtering: brug universalpulverslukker (ABC-pulver).

Uegnede slukningsmidler:

Ikke relevant

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved forbrænding eller termisk nedbrydning kan der dannes reaktive biprodukter, som kan være meget giftige og udgøre en sundhedsrisiko.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Afhængigt af brandens omfang kan det være nødvendigt med fuld beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn. Minimum nødudstyr bør være til rådighed (branddæk, førstehjælpskasse mv.).

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel:

Isoler lækager, hvis det kan ske uden yderligere risiko. Brug personlige værnemidler ved kontakt med det spildte produkt (se punkt 8). Evakuer området, og hold uvedkommende væk.

For indsatspersonel:

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk. Se punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udslip til vandmiljøet, da produktet indeholder stoffer der kan være skadelige. Opsaml det absorberede produkt i tætsluttende beholdere. Underret myndighederne ved alvorligt udslip til vandmiljøet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug spildet med sand eller inert absorptionsmiddel, og flyt det til et sikkert sted. Må ikke opsuges i savsmuld eller andre brændbare absorptionsmidler. Se punkt 13 om bortskaffelse.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

A. Generelle forholdsregler: Overhold gældende lovgivning om forebyggelse af arbejdsrisici ved manuel håndtering af vægte. Oprethold orden og renlighed, og bortskaf affald sikkert (se punkt 6).

B. Forebyggelse af brand og eksplosion: Produktet er ikke brandfarligt under normale forhold. Undgå hurtig omhældning, der kan give statisk elektricitet.

C. Generel arbejds-hygge: Undgå at spise eller drikke under håndtering. Vask hænder efter brug.

D. Forebyggelse af miljørisici: Hav absorptionsmateriale til rådighed i nærheden af produktet (se punkt 6.3).

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Min. temperatur: 5 °C

Maks. temperatur: 30 °C

Maks. opbevaringstid: 6 måneder

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med fødevarer. Se punkt 10.5.

7.3 Særlige anvendelser

Ud over allerede angivne anvisninger er der ikke behov for særlige anbefalinger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Der er ingen gældende danske eller europæiske grænseværdier (OEL) for stofferne i produktet.

Bemærk: DNEL/PNEC-værdierne nedenfor er komprimeret fra kildedokumentets fulde tabeller — se det engelske originaldokument for alle enkeltværdier ved behov.

DNEL (Derived No-Effect Level) — hovedtal

Stof	DNEL (arbejdstager / befolkning, langvarig eksponering)
Alkoholer C12-14, ethoxlyeret, sulfater	Dermal 2750 mg/kg (langvarig, arbejdstager) / 1650 mg/kg (befolkning); Indånding 175 mg/m ³ / 52 mg/m ³
1-Propanaminium-derivat	Dermal 12,5 mg/kg / 7,5 mg/kg; Indånding 44 mg/m ³ / 13,04 mg/m ³
Tetranatrium-EDTA	Indånding (lokal) 3 mg/m ³ / 1,2 mg/m ³ ; oral 25 mg/kg (befolkning)
Natrium N-lauroylsarkosinat	Dermal 20 mg/kg / 10 mg/kg; Indånding 70,53 mg/m ³ / 17,39 mg/m ³

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) — hovedtal

Stof	PNEC
Alkoholer C12-14, ethoxileret	Ferskvand 0,24 mg/L; Havvand 0,024 mg/L; STP 10.000 mg/L
1-Propanaminium-derivat	Ferskvand 0,013 mg/L; Havvand 0,001 mg/L; STP 3.000 mg/L
Tetranatrium-EDTA	Ferskvand 2,2 mg/L; Havvand 0,22 mg/L; STP 43 mg/L
Natrium N-lauroylsarkosinat	Ferskvand 0,009 mg/L; Havvand 0,001 mg/L; STP 3 mg/L

8.2 Eksponeringskontrol

A. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger: Anvend basale personlige værnemidler med CE-mærkning iht. forordning (EU) 2016/425.

B. Åndedrætsværn: Nødvendigt hvis der dannes tåge/spray, eller grænseværdier overskrides.

C. Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker mod mindre risici (CE, kategori I). Skift handsker ved tegn på skade. Ved langvarig erhvervsmæssig eksponering anbefales CE III-handsker iht. EN 420:2004+A1:2010 og EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Bemærk fra guiden om sikkerhedsdatablade: Leverandøren skal angive et specifikt handskemateriale (fx nitril, PVC) — ikke kun "beskyttelseshandsker". Det engelske SDS mangler dette. Overvej at bede leverandøren om at specificere, eller vælg selv nitrilhandsker (almindeligt anbefalet til rengøringsmidler) og angiv det i jeres danske udgave.

D. Øjen-/ansigtsbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller mod stænk/sprøjt (CE II, EN 166:2002, EN ISO 4007:2018).

E. Kropsbeskyttelse: Arbejdstøj (CE I) og skridsikre arbejdssko (CE II, EN ISO 20347:2012).

F. Nødforanstaltninger: Nødbruser (ANSI Z358-1) og øjenskyller (DIN 12899) anbefales.

Miljøeksponeringskontrol

Undgå udslip af produkt og emballage til miljøet. Se punkt 7.1.D.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

VOC (leverance): 0,03 vægt-%

VOC-densitet ved 20 °C: 0,29 kg/m³ (0,29 g/L)

Gns. kulstofantal: 10,15

Gns. molekylvægt: 159,21 g/mol

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskab	Værdi
Fysisk tilstand ved 20 °C	Flydende
Farve	Gullig
Lugt	Behagelig
Kogepunkt ved atmosfærisk tryk	100 °C
Damptryk ved 20 °C	2350 Pa
Damptryk ved 50 °C	12.379,74 Pa (12,38 kPa)
Densitet ved 20 °C	1046,7 kg/m ³
Relativ densitet ved 20 °C	1,047
pH	~11
Flammepunkt	Ikke brandfarligt (>60 °C)
Selvantændelsestemperatur	235 °C

Øvrige parametre (fordampningshastighed, viskositet, opløselighed m.m.) er angivet som "ikke relevant" i kildedokumentet grundet produktets art.

9.2 Andre oplysninger

Ikke relevant for produktets fysiske farer.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner forventes, da produktet er stabilt under anbefalede opbevaringsforhold. Se punkt 7.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilt under de angivne opbevarings-, håndterings- og brugsbetingelser.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner, der fører til høj temperatur eller tryk, forventes under de angivne forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen særlige forhold under normal håndtering/opbevaring ved stuetemperatur (stød/friktion, lys, luft, fugt, temperaturstigning: ikke relevant).

10.5 Materialer, der skal undgås

Undgå stærke syrer, oxidationsmidler (direkte kontakt) samt alkalier/stærke baser.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved nedbrydning kan der frigøres komplekse blandinger af kemiske stoffer, herunder kuldioxid (CO₂), kulmonoxid og andre organiske forbindelser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der findes ikke eksperimentelle toksikologiske data for selve produktet.

A. Indtagelse (akut virkning): Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt for selve blandingen, men indeholder stoffer klassificeret som farlige ved indtagelse (se punkt 3).

B. Indånding (akut virkning): Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt, men indeholder stoffer klassificeret som farlige ved indånding. Langvarig indånding er ætsende for slimhinder og øvre luftveje.

C. Hud-/øjenkontakt (akut virkning): Hudkontakt er ikke klassificeret som farlig, men indeholder stoffer klassificeret som farlige for hud. Øjenkontakt forårsager alvorlig øjenskade.

D. CMR-virkninger (kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske egenskaber): Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt for kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske egenskaber. IARC: Coumarin (gruppe 3), d-limonene (gruppe 3) — begge "ikke klassificerbare som kræftfremkaldende for mennesker".

E. Sensibiliserende virkninger: Ikke klassificeret for luftveje. Indeholder stoffer klassificeret som farlige for hudsensibilisering (se punkt 3).

F. STOT (enkelt eksponering): Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt.

G. STOT (gentagen eksponering): Ikke opfyldt for blandingen selv, men indeholder stoffer klassificeret som farlige ved indånding.

H. Aspirationsfare: Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt.

Specifik toksikologisk information om stofferne

Stof	Akut toksicitet
1-Propanaminium-derivat CAS: -	LD50 oral 2430 mg/kg (rotte)
Tetranatrium-EDTA CAS: 64-02-8	LD50 oral 1913 mg/kg (rotte); LC50 indånding 11 mg/L (ATEi)
Alkoholer C6-12, ethoxyleret CAS: 68439-45-2	LD50 oral 500 mg/kg (rotte)
Natrium N-lauroylsarkosinat CAS: 137-16-6	LD50 oral >5000 mg/kg (rotte); LC50 indånding 0,5 mg/L (ATEi)
Isothiazolinon-reaktionsmasse CAS: 55965-84-9	LD50 oral 64 mg/kg (rotte); LD50 dermal 87,12 mg/kg (kanin); LC50 indånding 0,33 mg/L (4t, rotte)

11.2 Andre oplysninger om farer

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der findes ikke eksperimentelle økotoksikologiske data for selve produktet.

12.1 Toksicitet

Stof	Akut toksicitet
Alkoholer C12-14, ethoxyleret, sulfater	Fisk (Danio rerio) LC50 7,1 mg/L (96t); Krebsdyr (Daphnia magna) EC50 7,4 mg/L (48t); Alger EC50 27 mg/L (72t)
1-Propanaminium-derivat	Fisk LC50 >10-100 mg/L (96t); Krebsdyr EC50 >10-100 mg/L (48t); Alger EC50 >10-100 mg/L (72t)
Tetranatrium-EDTA	Fisk (Lepomis macrochirus) LC50 121 mg/L (96t); Krebsdyr EC50 140 mg/L (48t)

Isothiazolinon-reaktionsmasse	Fisk LC50 >0,1-1 mg/L (96t); Krebsdyr EC50 >0,1-1 mg/L (48t); Alger EC50 >0,1-1 mg/L (72t)
-------------------------------	--

Kronisk toksicitet: Alkoholer C12-14 NOEC 0,2 mg/L (fisk) / 0,27 mg/L (Daphnia). Tetranatrium-EDTA NOEC 25,7 mg/L (fisk) / 25 mg/L (Daphnia).

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Alkoholer C12-14, ethoxyleret: 100% bionedbrydeligt over 28 dage (koncentration 10,5 mg/L).

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Tetranatrium-EDTA: BCF 2, Log Pow -13 — lavt bioakkumuleringspotentiale.

12.4 Mobilitet i jord

Tetranatrium-EDTA: Koc 1046, lav mobilitet/konklusion; ikke flygtig fra tør eller fugtig jord.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne.

12.7 Andre negative virkninger

Ikke beskrevet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

EAK-kode	Beskrivelse	Affaldsklasse
20 01 29*	Rengøringsmidler, der indeholder farlige stoffer	Farligt affald

Affaldstype (forordning (EU) nr. 1357/2014): HP6 Akut toksicitet, HP4 Lokalirriterende — hud- og øjenskader.

Affaldshåndtering: Kontakt et godkendt affaldsselskab. Beholdere, der har været i direkte kontakt med produktet, behandles som selve produktet. Affald må ikke bortskaffes i afløb. Se punkt 6.2.

Relevant lovgivning: Direktiv 2008/98/EF, 2014/955/EU, forordning (EU) nr. 1357/2014.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er ikke reguleret til transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 528/2012: Indeholder et konserveringsmiddel til at beskytte artiklens oprindelige egenskaber. Indeholder reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kandidatliste-stoffer (REACH art. 59): Ikke relevant. REACH bilag XIV ("godkendelseslisten"): Ikke relevant.

Artikel 95, forordning (EU) nr. 528/2012: Reaktionsmasse af isothiazolinoner (produkttype 2, 4, 6, 11, 12, 13).

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler: Tensiderne i blandingen overholder biologisk nedbrydelighed iht. forordning (EF) nr. 648/2004.

Mærkning af indhold (iht. vaskemiddelforordningen)

Komponent	Koncentrationsinterval
Amfotere tensider	<5%
EDTA og salte heraf	<5%
Anioniske tensider	5-<15%
Non-ioniske tensider	<5%
Parfume	-

Allergene dufte: Benzylsalicylat.

Konserveringsmidler: Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (methylchlorisothiazolinon/methylisothiazolinon).

Seveso III: Ikke relevant.

Begrænsninger i markedsføring og anvendelse (REACH bilag XVII m.fl.)

Må ikke anvendes i: dekorative genstande, der frembringer lys-/farveeffekter; tricks og pranks; spil eller genstande af enhver art med prydformål.

Andre relevante forordninger

Kosmetikforordningen (EF) nr. 1223/2009, vaskemiddelforordningen (EF) nr. 648/2004 (m. ændringer 907/2006 og 551/2009).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet iht. bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878), oversat til dansk af importøren på baggrund af leverandørens engelske sikkerhedsdatablad.

Fulde tekst af H-sætninger nævnt i punkt 2 og 3

- H301 Giftig ved indtagelse.
- H302 Farlig ved indtagelse.
- H302+H332 Farlig ved indtagelse eller indånding.
- H310+H330 Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.
- H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330 Livsfarlig ved indånding.
- H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (indånding).
- H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH071 Ætsende for luftvejene.

Klassificeringsmetode

Øjenskade 1: Beregningsmetode.

Anbefaling vedr. oplæring

Det anbefales at give oplæring til personale, der anvender produktet, for at forebygge arbejdsrisici og lette forståelsen af dette sikkerhedsdatablad samt produktets etiket.

Vigtige forkortelser

ADR: europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej. IMDG: international søfartskode for farligt gods. IATA: International Air Transport Association. LD50: dødelig dosis 50. LC50: dødelig koncentration 50. EC50: effektiv koncentration 50. BCF: biokoncentrationsfaktor. Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof. UFI: unik formelidentifikator. IARC: Det Internationale Kræftforskningscenter.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens oplysninger, teknisk viden og gældende lovgivning på EU- og medlemsstatsniveau, uden at nøjagtigheden kan garanteres. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde gældende lovkrav om håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemiske produkter.