

FRESSO ACTIVE FOAM

Sikkerhedsdatablad

Dansk oversættelse af engelsk sikkerhedsdatablad (COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878) — udarbejdet af importøren

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Fresso Active Foam

Andre identifikationsmidler: Ikke relevant.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante anvendelser (forbrugerbrug): Generelt rengøringsmiddel

Relevante anvendelser (professionelle brugere): Generelt rengøringsmiddel

Anvendelser, der frarådes: Alle anvendelser, der ikke er nævnt i dette punkt eller i punkt 7.3.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent (oplysninger fra det engelske kildedokument):

FRISTO Damian Figarski

Żegańska 21/23

04-713 Warszawa - Polen

Tlf.: +48 799 27 27 26

E-mail: biuro@fresso.pl

Website: www.fresso.eu

Importør / ansvarlig for markedsføring i Danmark:

BilligStyling.dk

Bakkevej 16

4800 Nykøbing F, Danmark

Tlf.: 93981730

E-mail: info@billigstyling.dk

1.4 Nødtelefon

Leverandør (Polen): +48 799 27 27 26 (kl. 8-16) / 112 (24/7)

Giftlinjen (Danmark): 82 12 12 12 (døgnåben)

Bemærk: Kilde-PDF'ens punkt 1.4 angiver ikke selv et separat nødtelefonnummer — der er derfor anvendt leverandørens almindelige telefonnummer fra punkt 1.3 som kontakt i kontortiden, suppleret med de generelle nødnumre.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af blandingen

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

Klassificeringen af dette produkt er foretaget i overensstemmelse med CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - kronisk fare, kategori 3, H412

Eye Dam. 1: Alvorlig øjenskade, kategori 1, H318

2.2 Mærkningselementer

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

Signalord: Fare



Faresætninger:

- H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

- P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
- P273: Undgå udledning til miljøet.
- P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/beskyttelsesfodtøj.
- P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
- P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med den kommunale ordning for kildesortering af affald.

Supplerende oplysninger:

EUH208: Indeholder BENZISOTHIAZOLINON. Kan udløse allergisk reaktion.

Stoffer, der bidrager til klassificeringen:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts; Amines, C12-14 -alkyldimethyl, N-Oxides; Sulfonic acids, C14-16 alkane hydroxy and C14-16 alkene, sodium salts

UFI: FUA0-Q0WX-T004-526P (som angivet i kilde-PDF'ens punkt 2.2 — se også bemærkning under punkt 15.2).

2.3 Andre farer

Produktet opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne.

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

Dansk-specifikt tjek: Ud fra punkt 11/16 i kilde-PDF'en er de eneste IARC-vurderede stoffer i produktet propan-2-ol, (R)-p-mentha-1,8-dien og coumarin, som alle er IARC-gruppe 3 ("ikke klassificerbar med hensyn til kræftfremkaldende egenskaber hos mennesker") — ingen af de i punkt 3 angivne indholdsstoffer (CAS: Ikke relevant/EC 931-513-6, CAS 308062-28-4, CAS 67-63-0, CAS 68439-57-6, CAS 2634-33-5, CAS 3811-73-2) fremgår som optaget på Kræftbekendtgørelsens bilag 1 ud fra de foreliggende kildeoplysninger. MAL-kode vurderes IKKE relevant, da produktet er et vandbaseret skum-/rengøringsprodukt uden angivet VOC-indhold i kilde-PDF'en; produktet er desuden ikke klassificeret som brandfarligt (flammpunkt >60 °C, jf. punkt 9), selvom det indeholder propan-2-ol (isopropanol, selv klassificeret Flam. Liq. 2) i lav koncentration (1-<5 %). Begge vurderinger bør bekræftes af en fagperson, hvis I er i tvivl.

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant.

3.2 Blandinger

Kemisk beskrivelse: Blanding sammensat af kemiske produkter.

I henhold til bilag II i forordning (EF) nr. 1907/2006 (punkt 3) indeholder produktet:

Identifikation	Kemisk navn/klassificering	Koncentration
CAS: Ikke relevant EC: 931-513-6 Index: Ikke relevant REACH: 01-2119513359-38-XXXX	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts (1). Selvklassificeret. Regulering 1272/2008: Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318 - Fare	1 - <5 %
CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6 Index: Ikke relevant REACH: 01-2119490061-47-XXXX	Amines, C12-14 -alkyldimethyl, N-Oxides (1). Selvklassificeret. Regulering 1272/2008: Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Fare	1 - <5 %
CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 Index: 603-117-00-0 REACH: 01-2119457558-	propan-2-ol (1). ATP CLP00. Regulering 1272/2008: Eye Irrit. 2:	1 - <5 %

Identifikation	Kemisk navn/klassificering	Koncentration
25-XXXX	H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Fare	
CAS: 68439-57-6 EC: 270-407-8 Index: Ikke relevant REACH: Ikke relevant	Sulfonic acids, C14-16 alkane hydroxy and C14-16 alkene, sodium salts (1). Selvklassificeret. Regulering 1272/2008: Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Fare	1 - <5 %
CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 Index: 613-088-00-6 REACH: Ikke relevant	BENZISOTHIAZOLINON (1). ATP ATP21. Regulering 1272/2008: Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Fare	<0,0056 %
CAS: 3811-73-2 EC: 223-296-5 Index: 613-344-00-7 REACH: Ikke relevant	NATRIUMPYRITHION (1). ATP ATP18. Regulering 1272/2008: Acute Tox. 3: H311+H331; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT RE 1: H372; EUH070 - Fare	<0,0016 %

(1) Stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare, og som opfylder kriterierne i forordning (EU) nr. 2020/878.

For yderligere oplysninger om farerne ved stofferne, se punkt 11, 12 og 16.

Andre oplysninger

Identifikation	M-faktor (akut)	M-faktor (kronisk)
NATRIUMPYRITHION CAS: 3811-73-2 EC: 223-296-5	100	100
Identifikation	Specifik koncentrationsgrænse	
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts CAS: Ikke relevant EC: 931-513-6	% (w/w) >=10: Eye Dam. 1 - H318 4<= % (w/w) <10: Eye Irrit. 2 - H319	
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	% (w/w) >=0,036: Skin Sens. 1A - H317	

Skøn over akut toksicitet for stoffet i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 eller som fastsat i overensstemmelse med bilag I til nævnte forordning:

Identifikation	Type	Værdi	Genus
Amines, C12-14 – alkyl dimethyl, N-Oxides CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6	LD50 oral	500 mg/kg	
	LD50 dermal	Ikke relevant	
	LC50 indånding damp	Ikke relevant	

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Symptomer som følge af forgiftning kan opstå efter eksponering. I tvivlstilfælde bør der derfor søges lægehjælp ved direkte eksponering for det kemiske produkt eller ved vedvarende ubehag, og sikkerhedsdatabladet for produktet bør vises.

Ved indånding:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved indånding. Ved forgiftningssymptomer anbefales det dog at fjerne den berørte person fra eksponeringsområdet, sørge for frisk luft og holde personen i ro. Søg lægehjælp, hvis symptomerne varer ved.

Ved hudkontakt:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved hudkontakt. Ved hudkontakt anbefales det dog at fjerne tilsmudset tøj og fodtøj, skylle huden eller om nødvendigt bruse den berørte person grundigt med koldt vand og neutral sæbe. Kontakt en læge ved alvorlig reaktion.

Ved øjenkontakt:

Skyl øjnene grundigt med lunkent vand i mindst 15 minutter. Lad ikke den tilskadekomne gnide eller lukke øjnene. Hvis den tilskadekomne bruger kontaktlinser, bør disse fjernes, medmindre de sidder fast i øjet, hvor det kan forårsage yderligere skade. I alle tilfælde bør en læge kontaktes hurtigst muligt efter rensning, med sikkerhedsdatabladet for produktet.

Ved indtagelse/aspiration:

Fremkald ikke opkastning, men hvis det sker, holdes hovedet nede for at undgå aspiration. Hold den berørte person i ro. Skyl mund og hals, da disse kan være blevet påvirket under indtagelsen.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte og forsinkede virkninger er angivet i punkt 2 og 11.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ikke relevant.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Produktet er ikke brandfarligt under normale opbevarings-, håndterings- og brugsbetingelser. I tilfælde af forbrænding som følge af forkert håndtering, opbevaring eller brug anbefales det at anvende universalpulverslukkere (ABC-pulver) i overensstemmelse med reglerne for brandsikringsanlæg.

Ueguede slukningsmidler:

Ikke relevant.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Som følge af forbrænding eller termisk nedbrydning dannes reaktive biprodukter, der kan blive stærkt giftige og dermed udgøre en alvorlig sundhedsrisiko.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Afhængigt af brandens omfang kan det være nødvendigt at anvende fuld beskyttelsesbeklædning og luftforsynet åndedrætsværn. Der bør være det nødvendige minimum af nødudstyr til rådighed (branddæmpende tæpper, bærbart førstehjælpsudstyr osv.).

Yderligere bestemmelser:

Handl i overensstemmelse med den interne beredskabsplan og de informationsblade, der beskriver, hvad der skal gøres efter en ulykke eller anden nødsituation. Fjern alle antændelseskilder. I tilfælde af brand afkøles opbevaringsbeholdere og tanke for produkter, der er udsatte for forbrænding, eksplosion eller BLEVE som følge af høje temperaturer. Undgå at lade det anvendte slukningsvand løbe ud i et vandigt miljø.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel:

Isolér lækager, forudsat at der ikke er yderligere risiko for de personer, der udfører denne opgave. Evakuér området, og hold personer uden beskyttelse væk. Der skal anvendes personlige værnemidler mod eventuel kontakt med det spildte produkt (se punkt 8). Undgå frem for alt dannelse af brandfarlige damp-/luftblandinger, enten ved ventilation eller ved brug af et inert medium. Fjern alle antændelseskilder. Fjern eventuelle statiske ladninger ved at forbinde alle de ledende overflader, hvorpå der kan opstå statisk elektricitet, og sørg desuden for, at alle overflader er forbundet til jord.

For indsatspersonel:

Bær personlige værnemidler. Hold ubeskyttede personer væk. Se punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå for enhver pris udslip til vandmiljøet. Opsaml det opsugede produkt i tætsluttende beholdere. Underret den relevante myndighed i tilfælde af eksponering af offentligheden eller miljøet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Det anbefales:

Forhindr produktet i at nå afløb, kloakker eller vandløb. Opsug spildet med sand eller inert absorbent, og flyt det til et sikkert sted. Opsug ikke i savsmuld eller andre brændbare absorbenter. Opsaml produktet i egnede beholdere, og håndter det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Spildevand i vand eller på havet:

Mindre udslip:

Inddæm udslippet med barrierer eller lignende udstyr. Anvend egnede absorbenter til opsamling, og håndter affaldet i overensstemmelse med gældende regler.

Større udslip:

Inddæm om muligt udslippet i åbent vand med barrierer eller lignende udstyr. Hvis dette ikke er muligt, forsøg at kontrollere spredningen og opsaml produktet med egnede mekaniske midler. Rådfør dig altid med eksperter, før der anvendes dispergeringsmidler, og sørg for, at de nødvendige godkendelser foreligger, hvis de skal anvendes. Håndter affaldet i overensstemmelse med gældende regler.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

A.- Generelle forholdsregler for sikker brug

Overhold den gældende lovgivning om forebyggelse af arbejdsmiljørisici med hensyn til manuel håndtering af vægte. Oprethold orden og renlighed, og bortskaf på sikker vis (punkt 6).

B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosion

Undgå fordampning af produktet, da det indeholder brandfarlige stoffer, som kan danne brandfarlige damp-/luftblandinger i nærheden af antændelseskilder. Kontrollér antændelseskilder (mobiltelefoner, gnister osv.), og overfør produktet ved lav hastighed for at undgå dannelse af elektrostatiske ladninger. Se punkt 10 for oplysninger om forhold og materialer, der bør undgås.

C.- Tekniske anbefalinger vedrørende generel erhvervshygienje

Der må ikke spises eller drikkes under processen, og hænderne skal vaskes bagefter med egnede rengøringsmidler.

D.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af miljørisici

Da produktet udgør en fare for miljøet, anbefales det at anvende det i et område med opsamlingsbarrierer i tilfælde af spild samt at have absorberende materiale i umiddelbar nærhed.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

A.- Tekniske foranstaltninger til opbevaring

Parameter	Værdi
Min. temperatur	5 °C
Maks. temperatur	30 °C
Maks. opbevaringstid	6 måneder

B.- Generelle opbevaringsbetingelser

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med fødevarer. Se punkt 10.5 for yderligere oplysninger.

7.3 Særlige anvendelser

Bortset fra de allerede angivne anvisninger er det ikke nødvendigt at give særlige anbefalinger vedrørende anvendelsen af dette produkt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Stoffer, hvis grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering skal overvåges på arbejdspladsen (europæisk OEL, ikke landespecifik lovgivning):

Der findes ingen gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de stoffer, der indgår i produktet.

DNEL (arbejdstagere):

Identifikation	Eksponeringsvej	Kort eksponering - systemisk	Kort eksponering - lokal	Lang eksponering - systemisk	Lang eksponering - lokal
1-Propanaminium... inner salts CAS: Ikke relevant EC: 931-513-6	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	12,5 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	Ikke relevant	44 mg/m ³	Ikke relevant
Amines, C12-14 – alkyldimethyl, N-Oxides CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	11 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	Ikke relevant	6,2 mg/m ³	Ikke relevant
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	888 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	1000 mg/m ³	Ikke relevant	500 mg/m ³	Ikke relevant
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

Identifikation	Eksponeringsvej	Kort eksponering - systemisk	Kort eksponering - lokal	Lang eksponering - systemisk	Lang eksponering - lokal
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	0,966 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	Ikke relevant	6,81 mg/m ³	Ikke relevant

DNEL (befolkning generelt):

Identifikation	Eksponeringsvej	Kort eksponering - systemisk	Kort eksponering - lokal	Lang eksponering - systemisk	Lang eksponering - lokal
1-Propanaminium... inner salts CAS: Ikke relevant EC: 931-513-6	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	7,5 mg/kg	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	7,5 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	Ikke relevant	13,04 mg/m ³	Ikke relevant
Amines, C12-14 –alkyldimethyl, N-Oxides CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	0,44 mg/kg	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	5,5 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	Ikke relevant	1,53 mg/m ³	Ikke relevant
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Oral	51 mg/kg	Ikke relevant	26 mg/kg	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	319 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	178 mg/m ³	Ikke relevant	114 mg/m ³	Ikke relevant
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	0,345 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	Ikke relevant	1,2 mg/m ³	Ikke relevant

PNEC:

Identifikation	Kompartiment	Værdi
1-Propanaminium... inner salts CAS: Ikke relevant EC: 931-513-6	STP	3000 mg/L
	Ferskvand	0,013 mg/L
	Jord	0,8 mg/kg
	Havvand	0,001 mg/L
	Intermitterende	Ikke relevant
	Sediment (ferskvand)	11,7 mg/kg
	Oral	Ikke relevant
	Sediment (havvand)	1,17 mg/kg
Amines, C12-14 –alkyldimethyl, N-Oxides CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6	STP	24 mg/L
	Ferskvand	0,034 mg/L
	Jord	1,02 mg/kg
	Havvand	0,003 mg/L
	Intermitterende	0,034 mg/L
	Sediment (ferskvand)	5,24 mg/kg
	Oral	0,0111 g/L
	Sediment (havvand)	0,524 mg/kg
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	STP	2251 mg/L
	Ferskvand	140,9 mg/L
	Jord	28 mg/kg
	Havvand	140,9 mg/L
	Intermitterende	140,9 mg/L
	Sediment (ferskvand)	552 mg/kg
	Oral	0,16 g/L
	Sediment (havvand)	552 mg/kg
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-	STP	1,03 mg/L

Identifikation	Kompartiment	Værdi
33-5 EC: 220-120-9		
	Ferskvand	0,00403 mg/L
	Jord	3 mg/kg
	Havvand	0,000403 mg/L
	Intermitterende	0,0011 mg/L
	Sediment (ferskvand)	0,0499 mg/kg
	Oral	Ikke relevant
	Sediment (havvand)	0,00499 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler

Som en forebyggende foranstaltning anbefales det at anvende grundlæggende personlige værnemidler med tilhørende <<CE-mærkning>> i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425. For yderligere oplysninger om personlige værnemidler (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse osv.) henvises til producentens brugsanvisning. Oplysningerne heri er en anbefaling, som skal specificeres nærmere af arbejdsmiljøorganisationen, da det ikke vides, om virksomheden har yderligere foranstaltninger til rådighed.

B.- Åndedrætsværn

Hvis arbejdsforholdene og/eller de trufne sikkerhedsforanstaltninger ikke gør det muligt at holde luftkoncentrationen af produktet under eksponeringsgrænserne (hvis nogen) eller på acceptable niveauer (hvis der ikke findes grænseværdier), skal der anvendes egnet åndedrætsværn valgt af en kvalificeret fagperson.

C.- Specifik beskyttelse af hænderne

Piktogram	PVU	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
Obligatorisk håndbeskyttelse	Beskyttelseshandsker mod mindre risici	CE CAT I	Ikke angivet	Udskift handskerne ved ethvert tegn på beskadigelse. Ved langvarig eksponering for produktet anbefales det, at professionelle/industrielle brugere anvender CE III-handsker i overensstemmelse med EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Da produktet er en blanding af flere stoffer, kan handskematerialets modstandsdygtighed ikke beregnes på forhånd med fuld sikkerhed og skal derfor kontrolleres inden anvendelse.

D.- Øjen- og ansigtsbeskyttelse

Piktogram	PVU	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
Obligatorisk ansigtsbeskyttelse	Panoramabriller mod stænk/sprøjt.	CE CAT II	EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Rengøres dagligt og desinficeres jævnligt efter producentens anvisninger. Anvendes ved risiko for stænk.

E.- Kropsbeskyttelse

Piktogram	PVU	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
Arbejdstøj	Arbejdstøj	CE CAT I	Ikke angivet	Udskiftes ved enhver form for nedbrydning. Ved perioder med langvarig eksponering anbefales CE III-produktet til erhvervsmæssige/industrielle brugere i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
Skridsikre arbejdssko	Skridsikre arbejdssko	CE CAT II	EN ISO 20347:2022	Udskiftes ved enhver form for nedbrydning. Ved perioder med langvarig eksponering anbefales CE III-produktet til

Piktogram	PVU	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
				erhvervsmæssige/industrielle brugere i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 20345:2022 og EN 13832-1:2019.

F.- Yderligere nødforanstaltninger

Nødforanstaltning	Standarder
Nødbruser	ANSI Z358-1, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Øjenskylningsstationer	DIN 12899, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Miljømæssig eksponeringskontrol

I overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om miljøbeskyttelse anbefales det at undgå spild af både produktet og dets emballage til miljøet. For yderligere oplysninger se punkt 7.1.D.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

For fuldstændige oplysninger, se produktdatabladet.

Udseende:

Egenskab	Værdi
Fysisk tilstand ved 20 °C	Væske
Udseende	Farveløs
Farve	Farveløs
Lugt	Ikke relevant *
Lugttærskel	Ikke relevant *

Flygtighed:

Egenskab	Værdi
Kogepunkt ved atmosfærisk tryk	100 °C
Damptryk ved 20 °C	2372 Pa
Damptryk ved 50 °C	12488,75 Pa (12,49 kPa)
Fordampningshastighed ved 20 °C	Ikke relevant *

Produktbeskrivelse:

Egenskab	Værdi
Densitet ved 20 °C	997,4 kg/m ³
Relativ densitet ved 20 °C	0,997
Dynamisk viskositet ved 20 °C	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 20 °C	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 40 °C	Ikke relevant *
Koncentration	Ikke relevant *
pH	8,8
Dampdensitet ved 20 °C	Ikke relevant *
Fordelingskoefficient n-octanol/vand ved 20 °C	Ikke relevant *
Opløselighed i vand ved 20 °C	Ikke relevant *
Opløselighedsegenskaber	Ikke relevant *
Nedbrydningsstemperatur	Ikke relevant *
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke relevant *

Brandfarlighed:

Egenskab	Værdi
Flammepunkt	Ikke brandfarlig (>60 °C)
Brandfarlighed (fast stof, gas)	Ikke relevant *
Selvantændelsestemperatur	225 °C
Nedre eksplosionsgrænse	Ikke relevant *
Øvre eksplosionsgrænse	Ikke relevant *

Partikelegenskaber:

Egenskab	Værdi
Median ækvivalent diameter	Ikke relevant *

* Ikke relevant på grund af produktets art og giver ikke oplysninger om produktets farlige egenskaber.

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger med hensyn til fysiske fareklasser:

Egenskab	Værdi
Eksplorative egenskaber	Ikke relevant *
Oxiderende egenskaber	Ikke relevant *
Ætsende over for metaller	Ikke relevant *
Forbrændingsvarme	Ikke relevant *
Aerosoler - samlet procentdel (efter masse) af brandfarlige bestanddele	Ikke relevant *

Andre sikkerhedskarakteristika:

Egenskab	Værdi
Overfladespænding ved 20 °C	Ikke relevant *
Brydningsindeks	Ikke relevant *

* Ikke relevant på grund af produktets art og giver ikke oplysninger om produktets farlige egenskaber.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Der forventes ingen farlige reaktioner, da produktet er stabilt under de anbefalede opbevaringsbetingelser. Se punkt 7.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilt under de angivne betingelser for opbevaring, håndtering og brug.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Under de angivne betingelser forventes ingen farlige reaktioner, der kan føre til for høje temperaturer eller tryk.

10.4 Forhold, der skal undgås

Gælder for håndtering og opbevaring ved stuetemperatur:

Stød og friktion	Kontakt med luft	Temperaturstigning	Sollys	Fugtighed
Ikke relevant	Ikke relevant	Forsigtighed	Forsigtighed	Ikke relevant

10.5 Materialer, der skal undgås

Syrer	Vand	Oxiderende materialer	Brændbare materialer	Andre
Undgå stærke syrer	Ikke relevant	Undgå direkte påvirkning	Ikke relevant	Undgå alkalier eller stærke baser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Se punkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at finde de specifikke nedbrydningsprodukter. Afhængigt af nedbrydningsbetingelserne kan der frigives komplekse blandinger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO₂), kulilte og andre organiske forbindelser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

De eksperimentelle oplysninger om produktets egne toksikologiske egenskaber er ikke tilgængelige.

Farlige sundhedsimplikationer:

Ved gentagen, langvarig eksponering eller eksponering ved koncentrationer, der er højere end de anbefalede erhvervsmæssige eksponeringsgrænser, kan der forekomme sundhedsskadelige virkninger, afhængigt af eksponeringsmåden:

A- Indtagelse (akut virkning):

- Akut toksicitet: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, men produktet indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige ved indtagelse. Se punkt 3 for flere oplysninger.
- Ætsning/irritation: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige for denne effekt. Se punkt 3 for flere oplysninger.

B- Indånding (akut virkning):

- Akut toksicitet: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige ved indånding. Se punkt 3 for flere oplysninger.
- Ætsning/irritation: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne effekt. Se punkt 3 for flere oplysninger.

C- Kontakt med hud og øjne (akut virkning):

- Hudkontakt: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige ved hudkontakt. Se punkt 3 for flere oplysninger.

- Kontakt med øjnene: Forårsager alvorlig øjenskade ved kontakt.

D- CMR-effekter (kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske egenskaber):

- Kræftfremkaldende egenskaber: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for de nævnte effekter. Se punkt 3 for flere oplysninger. IARC: propan-2-ol (3: Ikke klassificerbar med hensyn til kræftfremkaldende egenskaber hos mennesker); (R)-p-mentha-1,8-dien (3: Ikke klassificerbar med hensyn til kræftfremkaldende egenskaber hos mennesker); coumarin (3: Ikke klassificerbar med hensyn til kræftfremkaldende egenskaber hos mennesker)
- Mutagenicitet: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne effekt. Se punkt 3 for flere oplysninger.
- Reproduktionstoksicitet: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne effekt. Se punkt 3 for flere oplysninger.

E- Sensibiliserende virkninger:

- Åndedræt: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige med sensibiliserende virkninger. Se punkt 3 for flere oplysninger.
- Hud: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige med sensibiliserende virkninger. Se punkt 3 for flere oplysninger.

F- Specifik målorgantoksicitet (STOT) - enkelt eksponering:

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige ved indånding. Se punkt 3 for flere oplysninger.

G- Specifik målorgantoksicitet (STOT) - gentagen eksponering:

- Specifik målorgantoksicitet (STOT) - gentagen eksponering: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige på grund af gentagen eksponering. Se punkt 3 for flere oplysninger.
- Hud: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne effekt. Se punkt 3 for flere oplysninger.

H- Aspirationsfare:

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne effekt. Se punkt 3 for flere oplysninger.

Andre oplysninger:

Ikke relevant.

Specifikke toksikologiske oplysninger om stofferne

Identifikation	Type	Værdi	Art
1-Propanaminium... inner salts CAS: Ikke relevant EC: 931-513-6	LD50 oral	2430 mg/kg	Rotte
	LD50 dermal	Ikke relevant	
	LC50 indånding støv	Ikke relevant	
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	LD50 oral	>5840 mg/kg	Rotte
	LD50 dermal	>13900 mg/kg	Kanin
	LC50 indånding damp	>25 mg/L (6 t)	Rotte
Amines, C12-14 – alkylidimethyl, N-Oxides CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6	LD50 oral	500 mg/kg	
	LD50 dermal	Ikke relevant	
	LC50 indånding støv	Ikke relevant	
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LD50 oral	450 mg/kg	
	LD50 dermal	Ikke relevant	
	LC50 indånding støv	0,21 mg/L (4 t)	
NATRIUMPYRITHION CAS: 3811-73-2 EC: 223-296-5	LD50 oral	500 mg/kg	
	LD50 dermal	790 mg/kg	
	LC50 indånding støv	Ikke relevant	

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

Andre oplysninger

Ikke relevant.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

De eksperimentelle oplysninger om produktets egne økotoksikologiske egenskaber er ikke tilgængelige.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.1 Toksicitet

Akut toksicitet:

Identifikation	Type	Koncentration	Art
1-Propanaminium... inner salts CAS: Ikke relevant EC: 931-513-6	LC50	>10 - 100 mg/L (96 t)	Fisk
	EC50	>10 - 100 mg/L (48 t)	Krebsdyr
	EC50	>10 - 100 mg/L (72 t)	Alger
Amines, C12-14 – alkyl dimethyl, N-Oxides CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6	LC50	3,5 mg/L (96 t)	Pimephales promelas (fisk)
	EC50	10,4 mg/L (48 t)	Daphnia magna (krebsdyr)
	EC50	0,3 mg/L (72 t)	Selenastrum capricornutum (alger)
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	LC50	9640 mg/L (96 t)	Pimephales promelas (fisk)
	EC50	10000 mg/L (24 t)	Daphnia magna (krebsdyr)
	EC50	Ikke relevant	
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LC50	2,18 mg/L (96 t)	Oncorhynchus mykiss (fisk)
	EC50	2,9 mg/L (48 t)	Daphnia magna (krebsdyr)
	EC50	0,11 mg/L (72 t)	Pseudokirchneriella subcapitata (alger)
NATRIUMPYRITHION CAS: 3811-73-2 EC: 223-296-5	LC50	0,0073 mg/L (96 t)	Oncorhynchus mykiss (fisk)
	EC50	0,022 mg/L (48 t)	Daphnia magna (krebsdyr)
	EC50	0,46 mg/L (72 t)	Selenastrum capricornutum (alger)

Kronisk toksicitet:

Identifikation	Type	Koncentration	Art
Amines, C12-14 – alkyl dimethyl, N-Oxides CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6	NOEC	0,495 mg/L	Pimephales promelas (fisk)
NATRIUMPYRITHION CAS: 3811-73-2 EC: 223-296-5	NOEC	0,7 mg/L	Daphnia magna (krebsdyr)
	NOEC	>0,0001 - 0 mg/L	Fisk
	NOEC	>0,0001 - 0 mg/L	Krebsdyr

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Stofspecifikke oplysninger:

Identifikation	BOD5	COD	BOD5/COD	Bionedbrydelighed - koncentration	Bionedbrydelighed - periode	Bionedbrydelighed - % nedbrydeligt
Amines, C12-14 – alkyl dimethyl, N-Oxides CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	73 mg/L	28 dage	90 %
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	1,19 g O2/g	2,23 g O2/g	0,53	100 mg/L	14 dage	86 %
BENZISOTHI	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	1 mg/L	63 dage	85 %

Identifikation	BOD5	COD	BOD5/COD	Bionedbrydeli ghed - koncentration	Bionedbrydeli ghed - periode	Bionedbrydeli ghed - % nedbrydeligt
AZOLINON CAS: 2634-33- 5 EC: 220- 120-9						
NATRIUMPY RITHION CAS: 3811-73- 2 EC: 223- 296-5	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	30,2 mg/L	28 dage	73 %

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Stofspecifikke oplysninger:

Identifikation	BCF	Log Pow	Potentiale
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	3	0,05	Lav
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220- 120-9	7	0,7	Lav
NATRIUMPYRITHION CAS: 3811-73-2 EC: 223- 296-5	Ikke angivet	-2,3	Ikke angivet

12.4 Mobilitet i jord

Identifikation	Koc	Konklusion	Overfladespæ nding	Henry	Tør jord	Fugtig jord
Amines, C12- 14 – alkyldimethyl, N-Oxides CAS: 308062- 28-4 EC: 931- 292-6	307	Meget høj	Ikke relevant	4E-9 Pa·m ³ /mol	Ikke relevant	Ikke relevant
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	1,5	Meget høj	2,24E-2 N/m (25 °C)	8,207E-1 Pa·m ³ /mol	Ja	Ja
BENZISOTHI AZOLINON CAS: 2634-33- 5 EC: 220- 120-9	9,33	Meget høj	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
NATRIUMPY RITHION CAS: 3811-73- 2 EC: 223- 296-5	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	1E-8 Pa·m ³ /mol	Ikke relevant	Ikke relevant

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

12.7 Andre negative virkninger

Ikke beskrevet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Kode	Beskrivelse	Affaldsklasse (forordning (EU) nr. 1357/2014)
20 01 29*	Rengøringsmidler, der indeholder farlige stoffer	Farligt

Affaldstype (forordning (EU) nr. 1357/2014):

Affaldshåndtering (bortskaffelse og evaluering):

Rådfør dig med den godkendte affaldshåndteringsvirksomhed om vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med bilag 1 og bilag 2 (direktiv 2008/98/EF). Som under 15 01 (2014/955/EF) af koden, og hvis beholderen har været i direkte kontakt med produktet, skal den behandles på samme måde som selve produktet. I modsat fald behandles den som ikke-farligt restaffald. Affald må ikke bortskaffes i afløb. Se punkt 6.2.

Regler for affaldshåndtering:

I overensstemmelse med bilag II i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) angives de fælles og nationale bestemmelser om affaldshåndtering. Fællesskabslovgivning: direktiv 2008/98/EF, 2014/955/EU, forordning (EU) nr. 1357/2014.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Dette produkt er ikke reguleret med hensyn til transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Forordning (EF) nr. 528/2012: indeholder et konserveringsmiddel til beskyttelse af den behandlede genstands oprindelige egenskaber. Indeholder BENZISOTHIAZOLINON, LAURYLAMINDIPROPYLENDIAMIN, reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), benzylalkohol.

Stoffer på kandidatlisten til godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Ikke relevant.

Stoffer opført i bilag XIV til REACH ("Godkendelseslisten") og udløbsdato: Ikke relevant.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte: Ikke relevant.

Forordning (EU) 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget: Ikke relevant.

Artikel 95, forordning (EU) nr. 528/2012: propan-2-ol (67-63-0) - PT: (1, 2, 4); BENZISOTHIAZOLINON (2634-33-5) - PT: (2, 6, 11, 12, 13); LAURYLAMINDIPROPYLENDIAMIN (2372-82-9) - PT: (2, 3, 4, 6, 11, 12, 13); NATRIUMPYRITHION (3811-73-2) - PT: (2, 6, 7, 9, 10, 13); reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) - PT: (2, 4, 6, 11, 12, 13).

Forordning (EU) nr. 649/2012 om import og eksport af farlige kemikalier: Ikke relevant.

Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter:

I overensstemmelse med denne forordning overholder produktet følgende:

De tensider, der indgår i denne blanding, overholder kriterierne for bionedbrydelighed fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter. Oplysningerne, der dokumenterer dette, stilles til rådighed for medlemsstaternes relevante myndigheder og vil blive fremvist efter direkte anmodning fra disse eller fra producenten.

Mærkning af indhold:

Bestanddel	Koncentrationsinterval
Amfotere overfladeaktive stoffer	% (w/w) < 5
Nonioniske overfladeaktive stoffer	% (w/w) < 5
Anioniske overfladeaktive stoffer	% (w/w) < 5
Parfumer	-

Allergifremkaldende dufte: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on (TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENER), cedrylmethylketon (ACETYLCEDREN), linalylacetat (LINALYLACETAT).

Konserveringsmidler: BENZISOTHIAZOLINON, benzylalkohol, LAURYLAMINDIPROPYLENDIAMIN, reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINON / METHYLISOTHIAZOLINON), NATRIUMPYRITHION.

Seveso III:

Ikke relevant.

Begrænsninger i markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og blandinger (bilag XVII REACH mv.):

Må ikke anvendes i:

- pyntegenstande beregnet til at frembringe lys- eller farveeffekter ved hjælp af forskellige faser, f.eks. i prydlamper og askebægre,
- narrestreger og vittighedsartikler,
- spil til en eller flere deltagere, eller enhver genstand beregnet til at blive brugt som sådan, selv med et dekorativt formål.

Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljøet:

Det anbefales at anvende oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad som grundlag for at gennemføre arbejdspladsspecifikke risikovurderinger med henblik på at fastlægge de nødvendige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med håndtering, brug, opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

Anden lovgivning:

Produktet kan være berørt af sektorspecifik lovgivning:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om detergenter
- Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2006 af 20. juni 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter med henblik på at tilpasse bilag III og VII dertil
- Kommissionens forordning (EF) nr. 551/2009 af 25. juni 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter med henblik på at tilpasse bilag V og VI dertil (dispensation for tensider)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.

UFI-kode:

[INDSÆT UFI-KODE — anmeldes via ECHA PCN-portal]

Bemærk: Fresso Active Foam er ikke opført i producentens produktdataoversigt — BilligStyling skal derfor selv generere og indsende UFI/PCN-notifikation for dette produkt. (Kilde-PDF'ens punkt 2.2 angiver dog en producent-UFI, FUA0-Q0WX-T004-526P — da produktet ikke kunne bekræftes i Fressos egen produktdataoversigt, anbefales det, at BilligStyling verificerer denne UFI's gyldighed og dækning for det danske marked hos ECHA PCN-portal, frem for at genbruge den uden kontrol.)

PR-nummer (dansk produktregister):

4666724 (Produktregistret, Arbejdstilsynet)

PUNKT 16: Andre oplysninger

Lovgivning vedrørende sikkerhedsdatablade:

Sikkerhedsdatabladet skal leveres på et officielt sprog i det land, hvor produktet markedsføres. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med bilag II - Vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Kommissionens forordning (EU) 2020/878).

Ændringer i forhold til det tidligere sikkerhedsdatablad, som vedrører risikohåndteringen:

Ikke relevant.

Ordlyd af de lovbestemte sætninger nævnt i punkt 2:

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ordlyd af de lovbestemte sætninger nævnt i punkt 3:

De angivne sætninger vedrører ikke selve produktet; de er udelukkende medtaget til orientering og henviser til de enkelte komponenter, der indgår i punkt 3.

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

- Acute Tox. 2: H330 - Livsfarlig ved indånding.
- Acute Tox. 3: H311+H331 - Giftig ved hudkontakt eller indånding.
- Acute Tox. 4: H302 - Farlig ved indtagelse.
- Aquatic Acute 1: H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.
- Aquatic Chronic 1: H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Aquatic Chronic 3: H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Eye Dam. 1: H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.
- Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og damp.
- Skin Irrit. 2: H315 - Forårsager hudirritation.
- Skin Sens. 1: H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Skin Sens. 1A: H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- STOT RE 1: H372 - Forårsager organskader ved lang tids eller gentagen eksponering.
- STOT SE 3: H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH070 - Giftig ved kontakt med øjnene.

Klassificeringsprocedure:

Eye Dam. 1: Beregningsmetode

Aquatic Chronic 3: Beregningsmetode

Rådgivning vedrørende uddannelse:

Det anbefales, at der gennemføres uddannelse for at forebygge erhvervsmæssige risici for personale, der anvender dette produkt, og for at lette deres forståelse og fortolkning af dette sikkerhedsdatablad samt af produktetiketten.

Vigtigste bibliografiske kilder:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Forkortelser og akronymer:

- ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
- IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
- IATA: International Air Transport Association
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- COD: Kemisk iltforbrug (Chemical Oxygen Demand)
- BOD5: 5-dages biokemisk iltforbrug
- BCF: Biokoncentrationsfaktor
- LD50: Letal dosis 50
- LC50: Letal koncentration 50
- EC50: Effektkoncentration 50
- LogPOW: Fordelingskoefficient octanol/vand
- Koc: Fordelingskoefficient for organisk kulstof
- UFI: Unik formelidentifikator (unique formula identifier)
- IARC: International Agency for Research on Cancer (Det Internationale Kræftforskningscenter)

Dette dokument er en dansk arbejdsversættelse udarbejdet af importøren BilligStyling.dk på grundlag af producentens engelske sikkerhedsdatablad (dateret 04/04/2026, version 1). Dokumentet skal gennemlæses og godkendes internt før brug — se advarsel på forsiden.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens oplysninger, teknisk viden og gældende lovgivning på EU- og medlemsstatsniveau, uden at nøjagtigheden kan garanteres. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde gældende lovkrav om håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemiske produkter.