

FRESSO LEATHER CONDITIONER

Sikkerhedsdatablad

Dansk oversættelse af engelsk sikkerhedsdatablad (COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878) — udarbejdet af importøren

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Fresso Leather Conditioner

Andre identifikationsmidler: Ikke relevant.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante anvendelser (forbrugerbrug): Pleje (dressing) af indvendige plastdele.

Relevante anvendelser (erhvervsmæssige brugere): Pleje (dressing) af indvendige plastdele.

Anvendelser, der frarådes: Alle anvendelser, der ikke er nævnt i dette punkt eller i punkt 7.3.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent (oplysninger fra det engelske kildedokument):

FRISTO Damian Figarski

Żegańska 21/23

04-713 Warszawa - Polen

Tlf.: +48 799 27 27 26

E-mail: biuro@fresso.pl

Website: www.fresso.eu

Importør / ansvarlig for markedsføring i Danmark:

BilligStyling.dk

Bakkevej 16

4800 Nykøbing F, Danmark

Tlf.: 93981730

E-mail: info@billigstyling.dk

1.4 Nødtelefon

Leverandør (Polen): +48 799 27 27 26 (kl. 8-16) / 112 (24/7) — bemærk: kilde-PDF'en angiver intet separat nødtelefonnummer under punkt 1.4; ovenstående er leverandørens almindelige kontaktelefon fra punkt 1.3.

Giftlinjen (Danmark): 82 12 12 12 (døgnet rundt)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

2.2 Mærkningselementer

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

Faresætninger:

Ikke relevant.

Sikkerhedssætninger:

Ikke relevant.

Supplerende oplysninger:

EUH208: Indeholder BENZISOTHIAZOLINON, 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Bemærk om piktogrammer: Produktet er ikke klassificeret som farligt, og kilde-SDS'en angiver hverken signalord, faresætninger eller farepiktogrammer for selve produktet (kun for enkeltstoffet i punkt 3, som blot vises som en lille orienteringsikon i sammensætningstabellen). Der er derfor ikke indsat noget GHS-farepiktogram i dette dokument.

2.3 Andre farer

Produktet indeholder PBT/vPvB-stoffer: Decamethylcyclopentasiloxan.

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

Dansk-specifikt tjek: Ingen af de i punkt 3 angivne indholdsstoffer (siloxan-polymeren CAS 102782-92-3, Decamethylcyclopentasiloxan CAS 541-02-6, BENZISOTHIAZOLINON CAS 2634-33-5 samt 2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS 2682-20-4) er opført med IARC-gruppe 1, 2A eller 2B i punkt 11, og ingen af dem fremgår umiddelbart af Kræftbekendtgørelsens bilag 1 ud fra de foreliggende kildeoplysninger. Bemærk dog at kilde-PDF'ens IARC-liste i punkt 11 nævner ethanol, d-limonen, coumarin, toluen, phenol, styren og 2-furaldehyd — stoffer, der IKKE fremgår af produktets sammensætning i punkt 3; dette ser ud til at være generisk/skabelontekst fra producentens SDS-system og bør afklares med Fresso. MAL-kode vurderes IKKE relevant, da produktet er en vandbaseret plejeemulsion (dressing) til indvendige plastdele uden angivet indhold af organiske opløsningsmidler i høj koncentration. Begge vurderinger bør bekræftes af en fagperson, hvis I er i tvivl.

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant.

3.2 Blandinger

Kemisk beskrivelse: Vandig emulsion.

I henhold til bilag II i forordning (EF) nr. 1907/2006 (punkt 3) indeholder produktet:

Identifikation	Kemisk navn/klassificering	Koncentration
CAS: 102782-92-3 EC: Ikke relevant Index: Ikke relevant REACH: Ikke relevant	Poly[3-((2-aminoethyl)amino)propyl]methyl(dimethyl)siloxan, methoxy termineret(1). Selvklassificeret. Regulering 1272/2008: Skin Irrit. 2: H315 - Advarsel	1 - <5 %
CAS: 541-02-6 EC: 208-764-9 Index: Ikke relevant REACH: 01-2119511367-43-XXXX	Decamethylcyclopentasiloxan(2). Ikke klassificeret.	<1 %
CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 Index: 613-088-00-6 REACH: Ikke relevant	BENZISOTHIAZOLINON(1). ATP ATP21. Regulering 1272/2008: Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Fare	<0,0063 %
CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6 Index: 613-326-00-9 REACH: 01-2120764690-50-XXXX	2-methylisothiazol-3(2H)-on(1). ATP ATP13. Regulering 1272/2008: Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 3: H301+H311; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Fare	<0,0008 %

(1) Stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare, og som opfylder kriterierne i forordning (EU) nr. 2020/878. (2) PBT/vPvB-stof.

For yderligere oplysninger om farerne ved stofferne, se punkt 11, 12 og 16.

Andre oplysninger

Identifikation	M-faktor (akut)	M-faktor (kronisk)
2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	10	1
Identifikation	Specifik koncentrationsgrænse	
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	% (w/w) >=0,036: Skin Sens. 1A - H317	
2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	% (w/w) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317	

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Symptomer efter forgiftning kan opstå med forsinkelse efter eksponering. Søg derfor altid lægehjælp i tvivlstilfælde ved direkte eksponering for det kemiske produkt eller ved vedvarende ubehag, og vis dette sikkerhedsdatablad.

Ved indånding:

Produktet er ikke klassificeret som farligt ved indånding. Ved forgiftningssymptomer anbefales det dog at fjerne den eksponerede person fra eksponeringsområdet, sørge for frisk luft og lade personen hvile. Søg lægehjælp, hvis symptomerne fortsætter.

Ved hudkontakt:

Produktet er ikke klassificeret som farligt ved hudkontakt. Ved hudkontakt anbefales det dog at fjerne forurenede tøj og fodtøj og skylle huden eller om nødvendigt bruse den eksponerede person grundigt med koldt vand og neutral sæbe. Søg læge ved alvorlig reaktion.

Ved øjenkontakt:

Skyl øjnene grundigt med vand i mindst 15 minutter. Hvis den tilskadekomne bruger kontaktlinser, skal disse fjernes, medmindre de sidder fast, i hvilket tilfælde fjernelse kan forårsage yderligere skade. Der bør i alle tilfælde søges lægehjælp hurtigst muligt efter skylning, og dette sikkerhedsdatablad for produktet bør medbringes.

Ved indtagelse/aspiration:

Fremkald ikke opkastning, men hold hovedet nede for at undgå aspiration, hvis opkastning alligevel sker. Lad den eksponerede person hvile. Skyl mund og svælg, da disse kan være blevet påvirket under indtagelsen.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte og forsinkede virkninger er angivet i punkt 2 og 11.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ikke relevant.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler**Egnede slukningsmidler:**

Produktet er ikke brandfarligt under normale opbevarings-, håndterings- og brugsforhold. I tilfælde af forbrænding som følge af forkert håndtering, opbevaring eller brug bør der fortrinsvis anvendes universalpulverslukkere (ABC-pulver) i overensstemmelse med reglerne om brandsikringsanlæg.

Uegnede slukningsmidler:

Ikke anvendelig.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Som følge af forbrænding eller termisk nedbrydning dannes reaktive biprodukter, som kan blive stærkt giftige og dermed udgøre en alvorlig sundhedsrisiko.

5.3 Anvisninger for brandmandskab**Råd til brandfolk:**

Afhængigt af brandens omfang kan det være nødvendigt at anvende fuld beskyttelsesbeklædning og trykluftforsynet åndedrætsværn. Der bør være minimumsudstyr til nødsituationer til rådighed (branddæk, førstehjælpskasse mv.).

Yderligere bestemmelser:

Handl i overensstemmelse med den interne beredskabsplan og informationsbladene om, hvilke tiltag der skal tages efter en ulykke eller anden nødsituation. Fjern alle antændelseskilder. Ved brand køles opbevaringsbeholdere og tanke for produkter, der er modtagelige for forbrænding, eksplosion eller BLEVE som følge af høje temperaturer. Undgå at spild af det anvendte slukningsmiddel løber ud i et vandigt medium.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**For ikke-indsatspersonel:**

Isoler lækager, forudsat at der ikke er yderligere risiko for de personer, der udfører denne opgave. Der skal anvendes personlige værnemidler mod potentiel kontakt med det spildte produkt (se punkt 8). Evakuer området, og hold personer uden beskyttelse væk.

For indsatspersonel:

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk. Se punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Det anbefales at undgå udslip af både produktet og dets emballage til miljøet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Det anbefales:

Forhindr, at produktet trænger ind i afløb, kloakker eller vandløb. Opsug spildet med sand eller inert absorberende materiale, og flyt det til et sikkert sted. Absorber det ikke i savsmuld eller andre brændbare absorbenter. Opsaml produktet i egnede beholdere, og håndter det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Udslip i vand eller hav:

Små udslip:

Inddæm udslippet med barrierer eller lignende udstyr. Brug egnede absorbenter til opsamling, og håndter affaldet i overensstemmelse med gældende regler.

Store udslip:

Inddæm om muligt udslippet i åbent vand ved hjælp af barrierer eller lignende udstyr. Hvis dette ikke er muligt, forsøg da at kontrollere spredningen og opsaml produktet med egnede mekaniske midler. Rådfør dig altid med eksperter, inden der anvendes dispergeringsmidler, og sørg for at have de nødvendige godkendelser, hvis sådanne skal anvendes. Håndter affaldet i overensstemmelse med gældende regler.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

A.- Generelle forholdsregler for sikker brug

Overhold gældende lovgivning om forebyggelse af arbejdsrisici ved manuel håndtering af tunge byrder. Oprethold orden og renlighed, og bortskaf affald efter sikre metoder (punkt 6).

B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brande og eksplosioner

Produktet er ikke brandfarligt under normale opbevarings-, håndterings- og brugsforhold. Det anbefales at overføre produktet ved lav hastighed for at undgå opbygning af elektrostatiske ladninger, der kan påvirke brandfarlige produkter. Se punkt 10 for oplysninger om forhold og materialer, der bør undgås.

C.- Tekniske anbefalinger vedr. generel arbejdshygiejne

Undgå at spise eller drikke under processen, og vask hænder bagefter med egnede rengøringsmidler.

D.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af miljørisici

Det anbefales at have absorberende materiale til rådighed i umiddelbar nærhed af produktet (se punkt 6.3).

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

A.- Specifikke opbevaringskrav

Parameter	Værdi
Min. temperatur	5 °C
Maks. temperatur	30 °C
Maks. opbevaringstid	6 måneder

B.- Generelle opbevaringsbetingelser

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med fødevarer. Se punkt 10.5 for yderligere oplysninger.

7.3 Særlige anvendelser

Bortset fra de allerede angivne anvisninger er det ikke nødvendigt at give særlige anbefalinger vedrørende anvendelsen af dette produkt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Stoffer, hvis grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering skal overvåges på arbejdspladsen (europæisk OEL, ikke landespecifik lovgivning):

Der findes ingen gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de stoffer, der indgår i produktet.

DNEL (arbejdstagere):

Identifikation	Eksponeringsvej	Kort eksponering - systemisk	Kort eksponering - lokal	Lang eksponering - systemisk	Lang eksponering - lokal
Decamethylcycllopentasiloxan CAS: 541-02-6 EC: 208-764-9	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	Ikke relevant	97,3 mg/m³	24,2 mg/m³
BENZISOTHIAZ	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

Identifikation	Eksposteringsvej	Kort eksponering - systemisk	Kort eksponering - lokal	Lang eksponering - systemisk	Lang eksponering - lokal
OLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9					
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	0,966 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	Ikke relevant	6,81 mg/m ³	Ikke relevant
2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	0,043 mg/m ³	Ikke relevant	0,021 mg/m ³

DNEL (befolkning generelt):

Identifikation	Eksposteringsvej	Kort eksponering - systemisk	Kort eksponering - lokal	Lang eksponering - systemisk	Lang eksponering - lokal
Decamethylcyclopentasiloxan CAS: 541-02-6 EC: 208-764-9	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	5 mg/kg	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	Ikke relevant	17,3 mg/m ³	4,3 mg/m ³
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	0,345 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	Ikke relevant	1,2 mg/m ³	Ikke relevant
2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	Oral	0,053 mg/kg	Ikke relevant	0,027 mg/kg	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Indånding	Ikke relevant	0,043 mg/m ³	Ikke relevant	0,021 mg/m ³

PNEC:

Identifikation	PNEC (STP / jord / intermitterende / oral)	PNEC (ferskvand / havvand / sediment fersk / sediment hav)
Decamethylcyclopentasiloxan — CAS: 541-02-6, EC: 208-764-9	STP: 10 mg/L; Jord: 2,54 mg/kg; Intermitterende: ikke relevant; Oral: 0,016 g/kg	Ferskvand: 0,0012 mg/L; Havvand: 0,00012 mg/L; Sediment (fersk): 11 mg/kg; Sediment (hav): 1,1 mg/kg
BENZISOTHIAZOLINON — CAS: 2634-33-5, EC: 220-120-9	STP: 1,03 mg/L; Jord: 3 mg/kg; Intermitterende: 0,0011 mg/L; Oral: ikke relevant	Ferskvand: 0,00403 mg/L; Havvand: 0,000403 mg/L; Sediment (fersk): 0,0499 mg/kg; Sediment (hav): 0,00499 mg/kg
2-methylisothiazol-3(2H)-on — CAS: 2682-20-4, EC: 220-239-6	STP: 0,23 mg/L; Jord: 0,047 mg/kg; Intermitterende: 0,00339 mg/L; Oral: ikke relevant	Ferskvand: 0,00339 mg/L; Havvand: 0,00339 mg/L; Sediment (fersk): ikke relevant; Sediment (hav): ikke relevant

8.2 Eksposteringskontrol

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler

Som en forebyggende foranstaltning anbefales det at anvende grundlæggende personlige værnemidler med tilhørende <<CE-mærkning>> i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425. For yderligere oplysninger om personlige værnemidler (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse osv.) henvises til producentens brugsanvisning. Oplysningerne heri er en anbefaling, som skal specificeres nærmere af arbejdsmiljøorganisationen, da det ikke vides, om virksomheden har yderligere foranstaltninger til rådighed.

B.- Åndedrætsværn

Hvis arbejdsforholdene og/eller sikkerhedsforanstaltningerne ikke kan holde den luftbårne koncentration af produktet under eksponeringsgrænserne (hvis nogen) eller på et acceptabelt niveau (hvis der ikke findes grænseværdier), skal der anvendes egnet åndedrætsværn udvalgt af en kvalificeret fagperson.

C.- Specifik beskyttelse af hænderne

Piktogram	PVU	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
Obligatorisk	Beskyttelseshandsker	CE CAT I	Ikke angivet	Udskift handskerne

Piktogram	PVU	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
håndbeskyttelse	mod mindre risici			ved ethvert tegn på skade. Ved længerevarende eksponering for produktet anbefales det for erhvervsmæssige/industrielle brugere at anvende CE III-handsker i overensstemmelse med standarderne EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Da produktet er en blanding af flere stoffer, kan handskematerialets modstandsdygtighed ikke beregnes på forhånd med fuld sikkerhed og skal derfor kontrolleres inden anvendelse.

D.- Øjen- og ansigtsbeskyttelse

Piktogram	PVU	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
Obligatorisk ansigtsbeskyttelse	Panoramabriller mod stænk/sprøjt.	CE CAT II	EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Rengøres dagligt og desinficeres jævnligt efter producentens anvisninger. Anvendes ved risiko for stænk.

E.- Kropsbeskyttelse

Piktogram	PVU	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
Arbejdstøj	Arbejdstøj	CE CAT I	Ikke angivet	Udskiftes ved enhver form for nedbrydning. Ved perioder med langvarig eksponering anbefales CE III-produktet til erhvervsmæssige/industrielle brugere i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
Skridsikre arbejdssko	Skridsikre arbejdssko	CE CAT II	EN ISO 20347:2022	Udskiftes ved enhver form for nedbrydning. Ved perioder med langvarig eksponering anbefales CE III-produktet til erhvervsmæssige/industrielle brugere i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 20345:2022 og EN 13832-1:2019.

F.- Yderligere nødforanstaltninger

Nødforanstaltning	Standarder
Nødbruser	ANSI Z358-1, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Øjenskylningsstationer	DIN 12899, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Miljøsmæssig eksponeringskontrol

I overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om miljøbeskyttelse anbefales det at undgå spild af både produktet og dets emballage til miljøet. For yderligere oplysninger se punkt 7.1.D.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

For fuldstændige oplysninger, se produktdatabladet.

Udseende:

Parameter	Værdi
Fysisk tilstand ved 20 °C	Væske
Udseende	Ikke relevant *
Farve	Ikke relevant *
Lugt	Ikke relevant *
Lugttærskel	Ikke relevant *

Flygtighed:

Parameter	Værdi
Kogepunkt ved atmosfærisk tryk	100 °C
Damptryk ved 20 °C	2356 Pa
Damptryk ved 50 °C	12406,34 Pa (12,41 kPa)
Fordampningshastighed ved 20 °C	Ikke relevant *

Produktbeskrivelse:

Parameter	Værdi
Densitet ved 20 °C	1013,2 kg/m ³
Relativ densitet ved 20 °C	1,013
Dynamisk viskositet ved 20 °C	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 20 °C	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 40 °C	Ikke relevant *
Koncentration	Ikke relevant *
pH	Ikke relevant *
Dampdensitet ved 20 °C	Ikke relevant *
Fordelingskoefficient n-octanol/vand ved 20 °C	Ikke relevant *
Opløselighed i vand ved 20 °C	Ikke relevant *
Opløselighedsegenskaber	Ikke relevant *
Dekomponeringstemperatur	Ikke relevant *
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke relevant *

Brandfarlighed:

Parameter	Værdi
Flammepunkt	Ikke brandfarlig (>60 °C)
Brandfarlighed (fast stof, gas)	Ikke relevant *
Selvantændelsestemperatur	192 °C
Nedre brændbarhedsgrænse	Ikke relevant *
Øvre brændbarhedsgrænse	Ikke relevant *

Partikelegenskaber:

Parameter	Værdi
Median ækvivalent diameter	Ikke relevant *

*Ikke relevant på grund af produktets art, ikke oplysende om dets farer.

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedr. fysiske fareklasser:

Parameter	Værdi
Eksplorative egenskaber	Ikke relevant *
Oxiderende egenskaber	Ikke relevant *
Korrosiv over for metaller	Ikke relevant *
Forbrændingsvarme	Ikke relevant *
Aerosoler — samlet vægtprocent af brandfarlige komponenter	Ikke relevant *

Andre sikkerhedskarakteristika:

Parameter	Værdi
Overfladespænding ved 20 °C	Ikke relevant *
Brydningsindeks	Ikke relevant *

*Ikke relevant på grund af produktets art, ikke oplysende om dets farer.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner forventes, da produktet er stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold. Se punkt 7 i sikkerhedsdatabladet.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilt under de angivne forhold for opbevaring, håndtering og brug.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Under de angivne betingelser forventes der ikke farlige reaktioner, som kan føre til høje temperaturer eller tryk.

10.4 Forhold, der skal undgås

Gældende for håndtering og opbevaring ved stuetemperatur:

Stød og friktion	Kontakt med luft	Temperaturstigning	Sollys	Fugt
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig

10.5 Uforenelige materialer

Syrer	Vand	Oxiderende stoffer	Brændbare materialer	Andet
Undgå stærke syrer	Ikke anvendelig	Undgå direkte påvirkning	Ikke anvendelig	Undgå alkalier eller stærke baser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Se punkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at fastslå de specifikke nedbrydningsprodukter. Afhængigt af nedbrydningsbetingelserne kan der frigives komplekse blandinger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO₂), kulilte og andre organiske forbindelser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Eksperimentelle oplysninger om produktets egne toksikologiske egenskaber foreligger ikke.

Farlige sundhedsvirkninger:

Ved eksponering, der er gentagen, langvarig eller sker ved koncentrationer højere end de anbefalede erhvervsmæssige eksponeringsgrænser, kan der opstå negative sundhedseffekter afhængigt af eksponeringsvejen:

A- Indtagelse (akut virkning):

- Akut toksicitet: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, men produktet indeholder stoffer klassificeret som farlige ved indtagelse. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.
- Ætsning/irritation: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer klassificeret som farlige for denne virkning. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.

B- Indånding (akut virkning):

- Akut toksicitet: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer klassificeret som farlige ved indånding. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.
- Ætsning/irritation: Langvarig indånding af produktet er ætsende for slimhinderne og de øvre luftveje.

C- Kontakt med hud og øjne (akut virkning):

- Hudkontakt: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer klassificeret som farlige ved hudkontakt. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.
- Øjenkontakt: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer klassificeret som farlige for denne virkning. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.

D- CMR-virkninger (kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske egenskaber):

- Kræftfremkaldende egenskaber: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer klassificeret som farlige for denne virkning. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.
IARC: ethanol (1: Kræftfremkaldende for mennesker); d-limonen (3: Kan ikke klassificeres med hensyn til kræftfremkaldende egenskaber for mennesker); coumarin (3: Kan ikke klassificeres med hensyn til kræftfremkaldende egenskaber for mennesker); ethanol (1: Kræftfremkaldende for mennesker); toluen (3: Kan ikke klassificeres med hensyn til kræftfremkaldende egenskaber for mennesker); phenol (3: Kan ikke klassificeres med hensyn til kræftfremkaldende egenskaber for mennesker); styren (2A: Sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker); 2-furaldehyd (3: Kan ikke klassificeres med hensyn til kræftfremkaldende egenskaber for mennesker).
- Mutagene egenskaber: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer klassificeret som farlige for denne virkning. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.
- Reproduktionstoksicitet: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer klassificeret som farlige for denne virkning. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.

E- Sensibiliserende virkninger:

- Luftveje: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer klassificeret som farlige med sensibiliserende virkninger. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.
- Hud: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer klassificeret som farlige med sensibiliserende virkninger. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.

F- Specifik målorgantoksicitet (STOT) — enkelt eksponering:

Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer klassificeret som farlige for denne virkning. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.

G- Specifik målorgantoksicitet (STOT) — gentagen eksponering:

- Specifik målorgantoksicitet (STOT) — gentagen eksponering: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer klassificeret som farlige for denne virkning. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.
- Hud: Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer klassificeret som farlige for denne virkning. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.

H- Aspirationsfare:

Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer klassificeret som farlige for denne virkning. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.

Andre oplysninger:

Ikke relevant.

Specifikke toksikologiske oplysninger om stofferne:

Identifikation	Akut toksicitet	Værdi	Art
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LD50 oral	450 mg/kg	
	LD50 dermal	Ikke relevant	
	LC50 indånding (støv)	0,21 mg/L (4 t)	
2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	LD50 oral	>120 mg/kg	Rotte
	LD50 dermal	>242 mg/kg	Rotte
	LC50 indånding (tåge)	0,34 mg/L (4 t)	Rotte

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

Andre oplysninger

Ikke relevant.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Eksperimentelle oplysninger om produktets egne økotoksikologiske egenskaber foreligger ikke.

Baseret på de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer klassificeret som farlige for denne virkning. Se punkt 3 for yderligere oplysninger.

12.1 Toksicitet

Akut toksicitet:

Identifikation	Test	Værdi	Art	Genus/gruppe
BENZISOTHIAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LC50	2,18 mg/L (96 t)	Oncorhynchus mykiss	Fisk
	EC50	2,9 mg/L (48 t)	Daphnia magna	Krebsdyr
	EC50	0,11 mg/L (72 t)	Pseudokirchneriella subcapitata	Alge
2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	LC50	4,77 mg/L (96 t)	Oncorhynchus mykiss	Fisk
	EC50	0,934 mg/L (48 t)	Daphnia magna	Krebsdyr
	EC50	Ikke relevant		

Kronisk toksicitet:

Identifikation	Test	Værdi	Art
2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	NOEC	>0,1 - 1 mg/L	Fisk
	NOEC	>0,1 - 1 mg/L	Krebsdyr

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Stofspecifikke oplysninger:

Identifikation	BOD5	COD	BOD5/COD	Koncentration	Periode	% Bionedbrydeligt
BENZISOTHI	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	1 mg/L	63 dage	85 %

Identifikation	BOD5	COD	BOD5/COD	Koncentration	Periode	% Bionedbrydeligt
AZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9						
2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	10 mg/L	28 dage	55,8 %

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Stofspecifikke oplysninger:

Identifikation	BCF	Log Pow	Potentiale
BENZISOTHAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	7	0,7	Lavt
2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	Ikke relevant	-0,49	Ikke relevant

12.4 Mobilitet i jord

Identifikation	Koc	Konklusion	Overfladespænding	Henry	Tør jord	Fugtig jord
BENZISOTHAZOLINON CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	9,33	Meget høj	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	0E+0 Pa·m ³ /mol	Ikke relevant	Ikke relevant

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder PBT/vPvB-stoffer: Decamethylcyclopentasiloxan.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

12.7 Andre negative virkninger

Ikke beskrevet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Kode	Beskrivelse	Affaldsklasse (forordning (EU) nr. 1357/2014)
20 01 30	Rengøringsmidler, bortset fra de under 20 01 29 anførte	Ikke-farligt

Affaldstype (forordning (EU) nr. 1357/2014):

Ikke relevant.

Affaldshåndtering (bortskaffelse og evaluering):

Konsulter den godkendte affaldsansvarlige om vurderings- og bortskaffelsesmuligheder i overensstemmelse med bilag 1 og 2 (direktiv 2008/98/EF). Som anført under kode 15 01 (2014/955/EF), og i tilfælde af at emballagen har været i direkte kontakt med produktet, skal den håndteres på samme måde som selve produktet. I modsat fald håndteres den som ikke-farligt affald. Affald må ikke bortskaffes via afløb. Se punkt 6.2.

Regler vedrørende affaldshåndtering:

I overensstemmelse med bilag II i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) angives de fælles/nationale bestemmelser om affaldshåndtering:

PUNKT 14: Transportoplysninger

Dette produkt er ikke reguleret med hensyn til transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøforskrifter/lovgivning specifikt for stoffet eller blandingen

- Forordning (EF) nr. 528/2012: Indeholder et konserveringsmiddel til beskyttelse af den behandlede genstands oprindelige egenskaber. Indeholder 2-phenoxyethanol, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, BENZISOTHIAZOLINON, LAURYLAMIN DIPROPYLENDIAMIN, benzylalkohol.
- Artikel 95, forordning (EU) nr. 528/2012: 2-phenoxyethanol (122-99-6) — PT: 1, 2, 4, 6, 13; 2-methylisothiazol-3(2H)-on (2682-20-4) — PT: 6, 11, 12, 13; BENZISOTHIAZOLINON (2634-33-5) — PT: 2, 6, 11, 12; ethanol (64-17-5) — PT: 1, 2, 4, 6; LAURYLAMIN DIPROPYLENDIAMIN (2372-82-9) — PT: 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13; SODIUM PYRITHIONE (3811-73-2) — PT: 2, 6, 7, 9, 10, 13; cinnamaldehyd (104-55-2) — PT: 2; ethanol (64-17-5) — PT: 1, 2, 4, 6; benzylalkohol (100-51-6) — PT: 6.
- Kandidatstoffer til godkendelse under forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Decamethylcyclopentasiloxan (541-02-6); Dodecamethylcyclohexasiloxan (540-97-6); Octamethylcyclotetrasiloxan (556-67-2); Octamethylcyclotetrasiloxan (556-67-2).
- Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte: Ikke relevant.
- Forordning (EU) 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget: Ikke relevant.
- Forordning (EU) nr. 649/2012 om import og eksport af farlige kemikalier: Dioctyltindiacetat (17586-94-6).
- Stoffer optaget på REACH bilag XIV ("Godkendelseslisten") og udløbsdato: Ikke relevant.

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:

I overensstemmelse med denne forordning overholder produktet følgende:

De tensider, der indgår i denne blanding, opfylder bionedbrydelighedskriterierne fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Dokumentation herfor stilles til rådighed for medlemsstaternes relevante myndigheder ved direkte anmodning eller på anmodning fra en producent af vaske-/rengøringsmidler.

Mærkning af indhold:

Komponent	Koncentrationsinterval
Nonioniske tensider	% (w/w) < 5
Parfume	

Konserveringsmidler: 2-methylisothiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINON), 2-phenoxyethanol (PHENOXYETHANOL), BENZISOTHIAZOLINON (BENZISOTHIAZOLINON), benzylalkohol (BENZYL ALCOHOL), ethanol (ALCOHOL), LAURYLAMIN DIPROPYLENDIAMIN (LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE), SODIUM PYRITHIONE.

Seveso III:

Ikke relevant.

Begrænsninger for markedsføring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (bilag XVII til REACH m.fl.):

Indeholder Decamethylcyclopentasiloxan.

1. Må ikke markedsføres (a) som et stof i sig selv, (b) som bestanddel af andre stoffer, eller (c) i blandinger, i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover af det pågældende stof, efter den 6. juni 2026. 2. Må ikke anvendes som opløsningsmiddel til tørrensning af tekstiler, læder og pels efter den 6. juni 2026.
3. Som en undtagelse: (a) for D4 og D5 i afvaskelige kosmetiske produkter finder stk. 1, litra c), anvendelse fra den 31. januar 2020. I denne bestemmelses forstand forstås ved "afvaskelige kosmetiske produkter" kosmetiske produkter som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1223/2009, som under normale brugsbetingelser skylles af med vand efter anvendelsen; (b) for alle andre kosmetiske produkter end de i litra a) nævnte finder stk. 1 anvendelse fra den 6. juni 2027; (c) for udstyr som defineret i artikel 1, stk. 4, i forordning (EU) 2017/745 og i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/746 finder stk. 1 anvendelse fra den 6. juni 2031; (d) for lægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2), i direktiv 2001/83/EF, og for veterinærlægemidler som defineret i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2019/6, finder stk. 1 anvendelse fra den 6. juni 2031; (e) for D5 som opløsningsmiddel til tørrensning af tekstiler, læder og pels finder stk. 1 og 2 anvendelse fra den 6. juni 2034.
4. Som en undtagelse finder stk. 1 ikke anvendelse på: (a) markedsføring af D4, D5 og D6 til følgende industrielle anvendelser: — som monomer i fremstillingen af silikonepolymer, — som mellemprodukt i fremstillingen af andre silikonestoffer, — ved formulering eller (om)pakning af blandinger, — ved fremstilling af artikler, — ved overfladebehandling af ikke-metalliske materialer; (b) markedsføring af D5 og D6 til brug som udstyr som defineret i artikel 1, stk. 4, i forordning (EU) 2017/745, til behandling og pleje af ar og sår, forebyggelse af sår og pleje af stomier; (c) markedsføring af D5 til professionel anvendelse ved rengøring eller restaurering af kunst og antikviteter; (d) markedsføring af D4, D5 og D6 til brug som laboratoriereagens i forsknings- og udviklingsaktiviteter, der udføres under kontrollerede betingelser.
5. Som en undtagelse finder stk. 1, litra b), ikke anvendelse på markedsføring af D4, D5 og D6: — som bestanddel af en silikonepolymer i sig selv, — som bestanddel af en silikonepolymer i en blanding, der er undtaget i henhold til stk. 6.
6. Som en undtagelse finder stk. 1, litra c), ikke anvendelse på markedsføring af blandinger, der indeholder D4, D5 eller D6 som restindhold fra silikonepolymerer, på følgende betingelser: (a) D4, D5 eller D6 i en koncentration på 1 vægtprocent eller derunder af det pågældende stof i blandingen, til anvendelse ved klæbning, forsegling, limning og støbning; (b) D4 i en koncentration på 0,5 vægtprocent

eller derunder, eller D5 eller D6 i en koncentration på 0,3 vægtprocent eller derunder af et af stofferne i blandingen, til anvendelse som beskyttende belægninger (herunder marine belægninger); (c) D4, D5 eller D6 i en koncentration på 0,2 vægtprocent eller derunder, til anvendelse som udstyr som defineret i artikel 1, stk. 4, i forordning (EU) 2017/745 og artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/746, ud over det udstyr, der er nævnt i stk. 6, litra d); (d) D5 i en koncentration på 0,3 vægtprocent eller derunder i blandingen, eller D6 i en koncentration på 0,3 vægtprocent eller derunder i blandingen, til anvendelse som udstyr som defineret i artikel 1, stk. 4, i forordning (EU) 2017/745, til tandaftryk; (e) D4 i en koncentration på 0,2 vægtprocent eller derunder i blandingen, eller D5 eller D6 i en koncentration på 1 vægtprocent eller derunder af et af stofferne i blandingen, til anvendelse som silikoneindlæg til heste eller som hestesko; (f) D4, D5 eller D6 i en koncentration på 0,5 vægtprocent eller derunder af det pågældende stof i blandingen, til anvendelse som klæbefremmer; (g) D4, D5 eller D6 i en koncentration på 1 vægtprocent eller derunder i blandingen, til anvendelse i 3D-print; (h) D5 i en koncentration på 1 vægtprocent eller derunder i blandingen, eller D6 i en koncentration på 3 vægtprocent eller derunder, til hurtig prototypefremstilling og formfremstilling eller højtydende anvendelser stabiliseret med kvartsfyldstof; (i) D5 eller D6 i en koncentration på 1 vægtprocent eller derunder af et af stofferne, til anvendelse ved pad-tryk eller fremstilling af trykpuder; (j) D6 i en koncentration på 1 vægtprocent eller derunder i blandingen, til professionel anvendelse ved rengøring eller restaurering af kunst og antikviteter.

7. Som en undtagelse finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse på markedsføring til brug, eller på brugen af, D5 i strengt kontrollerede, lukkede kemiske rensesystemer til tekstiler, læder og pels, hvor rensningsopløsningsmidlet genanvendes eller forbrændes.

Specifikke bestemmelser om beskyttelse af personer eller miljøet:

Det anbefales at anvende oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad som grundlag for udarbejdelse af arbejdspladsspecifikke risikovurderinger med henblik på at fastlægge de nødvendige risikoforebyggende foranstaltninger for håndtering, brug, opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

Anden lovgivning:

Produktet kan være omfattet af sektorspecifik lovgivning:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler
- Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2006 af 20. juni 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler med henblik på at tilpasse bilag III og VII dertil
- Kommissionens forordning (EF) nr. 551/2009 af 25. juni 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler med henblik på at tilpasse bilag V og VI dertil (dispensation for tensider)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.

UFI-kode:

[INDSÆT UFI-KODE — anmeldes via ECHA PCN-portal]

Bemærk: Fresso Leather Conditioner er ikke opført i producentens produktdataoversigt — BilligStyling skal derfor selv generere og indsende UFI/PCN-notifikation for dette produkt.

PR-nummer (dansk produktregister):

PR-nr.: 4666740 (Produktregistret, Arbejdstilsynet)

PUNKT 16: Andre oplysninger

Lovgivning vedr. sikkerhedsdatablade:

Sikkerhedsdatabladet skal leveres på et officielt sprog i det land, hvor produktet markedsføres. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med bilag II — Vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878).

Ændringer i forhold til det tidligere sikkerhedsdatablad vedr. risikohåndtering:

Ikke relevant.

Tekster til de lovpligtige sætninger nævnt i punkt 3:

De angivne sætninger henviser ikke til selve produktet; de er udelukkende medtaget til orientering og vedrører de enkelte komponenter, der fremgår af punkt 3.

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

- Acute Tox. 2: H330 — Livsfarlig ved indånding.
- Acute Tox. 3: H301+H311 — Giftig ved indtagelse eller hudkontakt.
- Acute Tox. 4: H302 — Farlig ved indtagelse.
- Aquatic Acute 1: H400 — Meget giftig for vandlevende organismer.
- Aquatic Chronic 1: H410 — Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- Eye Dam. 1: H318 — Forårsager alvorlig øjenskade.
- Skin Corr. 1B: H314 — Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
- Skin Irrit. 2: H315 — Forårsager hudirritation.
- Skin Sens. 1A: H317 — Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Klassificeringsprocedure:

Ikke relevant.

Rådgivning vedr. uddannelse:

Det anbefales at gennemføre uddannelse for at forebygge erhvervsmæssige risici for personale, der anvender dette produkt, og for at lette forståelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt produktets etiket.

Primære bibliografiske kilder:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Forkortelser og akronymer:

- ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
- IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (international kode for søtransport af farligt gods)
- IATA: International Air Transport Association
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- COD: Kemisk iltforbrug (Chemical Oxygen Demand)
- BOD5: 5-døgns biokemisk iltforbrug
- BCF: Biokoncentrationsfaktor
- LD50: Middel dødelig dosis (Lethal Dose 50)
- LC50: Middel dødelig koncentration (Lethal Concentration 50)
- EC50: Middel effektiv koncentration (Effective Concentration 50)
- LogPOW: Fordelingskoefficient octanol/vand
- Koc: Fordelingskoefficient for organisk kulstof
- UFI: Unik formelidentifikator (Unique Formula Identifier)
- IARC: Det Internationale Kræftforskningscenter (International Agency for Research on Cancer)

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens oplysninger, teknisk viden og gældende lovgivning på EU- og medlemsstatsniveau, uden at nøjagtigheden kan garanteres. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde gældende lovkrav om håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemiske produkter.